



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

CINGHIE DENTATE IN POLIURETANO PER POTENZE PICCOLE E MEDIE

POLYURETHANE TIMING BELTS FOR THE LOWER AND MEDIUM POWER RANGE


Proprietà

- › Resistenti a temperature comprese tra -30 °C e +80 °C in funzione dell'applicazione (per temperatura minori di -10 °C e maggiori di +50 °C si prega di richiedere la consulenza tecnica)
- › Lunghezza costante
- › Silenziose
- › Resistenti all'usura
- › Altamente flessibili
- › Resistenti agli oli semplici, ai grassi e alla benzina
- › Relativamente resistenti ad acidi e basi
- › Materie prime e produzione prive di silicone
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti all'invecchiamento
- › Idonee per controflessione/pulegge tendicinghia posteriori
- › Non necessitano di manutenzione



Properties

- › Temperature-resistant (depending on use) from -30 °C to +80 °C (please request technical advice for range under -10°C and above +50°C)
- › Constant length
- › Low-noise
- › Wear resistant
- › High flexibility
- › Resistant to simple oils, greases, and fuel
- › Limited resistance to acids and alkalies
- › Silicone-free raw materials and production
- › Tropic-proof
- › Non-aging
- › Suitable for counterflexing/tension pulleys
- › Maintenance-free



DIMENSIONI E TOLLERANZE SULLO SPESSORE

SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS




descrizione	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S mm	β gradi
T 2,5	2,5	1,3	± 0,15	0,7	1,50	40°
T 5	5	2,2	± 0,15	1,2	2,65	40°
T 10	10	4,5	± 0,30	2,5	5,30	40°



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 2,5
PASSO 2,5 mm



Materiale: Poliuretano


descrizione	denti	sviluppo mm	codice T 2,5 larghezza 6 mm
T 2,5 120	48	120,0	2260060120
T 2,5 145	58	145,0	2260060145
T 2,5 160	64	160,0	2260060160
T 2,5 177,5	71	177,5	2260060177
T 2,5 180	72	180,0	2260060180
T 2,5 200	80	200,0	2260060200
T 2,5 225	90	225,0	2260060225
T 2,5 230	92	230,0	2260060230
T 2,5 245	98	245,0	2260060245
T 2,5 250	100	250,0	2260060250
T 2,5 265	106	265,0	2260060265
T 2,5 285	114	285,0	2260060285
T 2,5 290	116	290,0	2260060290
T 2,5 305	122	305,0	2260060305
T 2,5 317	127	317,0	2260060317
T 2,5 330	132	330,0	2260060330
T 2,5 380	152	380,0	2260060380
T 2,5 395	158	395,0	2260060395
T 2,5 420	168	420,0	2260060420
T 2,5 480	192	480,0	2260060480
T 2,5 500	200	500,0	2260060500
T 2,5 540	216	540,0	2260060540
T 2,5 600	240	600,0	2260060600
T 2,5 650	260	650,0	2260060650
◇ T 2,5 680	272	680,0	2260060680
T 2,5 780	312	780,0	2260060780
T 2,5 915	366	915,0	2260060915
T 2,5 950	380	950,0	2260060950



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 5
PASSO 5 mm



Materiale: Poliuretano


descrizione	denti	sviluppo mm	codice T 5 larghezza 10 mm	codice T 5 larghezza 16 mm	codice T 5 larghezza 25 mm
T 5 150	30	150,0	2270100150	2270160150	2270250150
T 5 165	33	165,0	2270100165	2270160165	2270250165
T 5 180	36	180,0	2270100180	2270160180	2270250180
T 5 185	37	185,0	2270100185	2270160185	2270250185
T 5 200	40	200,0	2270100200	2270160200	2270250200
T 5 210	42	210,0	2270100210	2270160210	2270250210
T 5 215	43	215,0	2270100215	2270160215	2270250215
T 5 220	44	220,0	2270100220	2270160220	2270250220
T 5 225	45	225,0	2270100225	2270160225	2270250225
T 5 245	49	245,0	2270100245	2270160245	2270250245
T 5 250	50	250,0	2270100250	2270160250	2270250250
T 5 255	51	255,0	2270100255	2270160255	2270250255
T 5 260	52	260,0	2270100260	2270160260	2270250260
T 5 270	54	270,0	2270100270	2270160270	2270250270
T 5 280	56	280,0	2270100280	2270160280	2270250280
T 5 295	59	295,0	2270100295	2270160295	2270250295
T 5 305	61	305,0	2270100305	2270160305	2270250305
T 5 330	66	330,0	2270100330	2270160330	2270250330
T 5 340	68	340,0	2270100340	2270160340	2270250340
T 5 350	70	350,0	2270100350	2270160350	2270250350
T 5 355	71	355,0	2270100355	2270160355	2270250355
T 5 365	73	365,0	2270100365	2270160365	2270250365
T 5 390	78	390,0	2270100390	2270160390	2270250390
T 5 400	80	400,0	2270100400	2270160400	2270250400
T 5 410	82	410,0	2270100410	2270160410	2270250410
T 5 420	84	420,0	2270100420	2270160420	2270250420
T 5 455	91	455,0	2270100455	2270160455	2270250455
T 5 460	92	460,0	2270100460	2270160460	2270250460
T 5 475	95	475,0	2270100475	2270160475	2270250475
T 5 480	96	480,0	2270100480	2270160480	2270250480
T 5 500	100	500,0	2270100500	2270160500	2270250500
T 5 505	101	505,0	2270100505	2270160505	2270250505
T 5 510	102	510,0	2270100510	2270160510	2270250510
T 5 525	105	525,0	2270100525	2270160525	2270250525
T 5 545	109	545,0	2270100545	2270160545	2270250545
T 5 550	110	550,0	2270100550	2270160550	2270250550
T 5 560	112	560,0	2270100560	2270160560	2270250560
T 5 575	115	575,0	2270100575	2270160575	2270250575
T 5 590	118	590,0	2270100590	2270160590	2270250590
T 5 610	122	610,0	2270100610	2270160610	2270250610
T 5 620	124	620,0	2270100620	2270160620	2270250620



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 5
PASSO 5 mm



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	codice T 5 larghezza 10 mm	codice T 5 larghezza 16 mm	codice T 5 larghezza 25 mm
T 5 630	126	630,0	2270100630	2270160630	2270250630
T 5 650	130	650,0	2270100650	2270160650	2270250650
T 5 660	132	660,0	2270100660	2270160660	2270250660
T 5 690	138	690,0	2270100690	2270160690	2270250690
T 5 700	140	700,0	2270100700	2270160700	2270250700
T 5 720	144	720,0	2270100720	2270160720	2270250720
T 5 750	150	750,0	2270100750	2270160750	2270250750
T 5 765	153	765,0	2270100765	2270160765	2270250765
T 5 780	156	780,0	2270100780	2270160780	2270250780
T 5 800	160	800,0	2270100800	2270160800	2270250800
T 5 815	163	815,0	2270100815	2270160815	2270250815
◇ T 5 830	166	830,0	2270100830		
T 5 840	168	840,0	2270100840	2270160840	2270250840
T 5 900	180	900,0	2270100900	2270160900	2270250900
T 5 920	184	920,0	2270100920	2270160920	2270250920
T 5 940	188	940,0	2270100940	2270160940	2270250940
T 5 990	198	990,0	2270100990	2270160990	2270250990
T 5 1075	215	1075,0	2270101075	2270161075	2270251075
T 5 1100	220	1100,0	2270101100	2270161100	2270251100
T 5 1160	232	1160,0	2270101160	2270161160	2270251160
T 5 1215	243	1215,0	2270101215	2270161215	2270251215
T 5 1315	263	1315,0	2270101315	2270161315	2270251315
T 5 1380	276	1380,0	2270101380	2270161380	2270251380
T 5 1500	300	1500,0	2270101500	2270161500	2270251500




CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 10

PASSO 10 mm



Materiale: Poliuretano


descrizione	denti	sviluppo mm	codice T 10 larghezza 16 mm	codice T 10 larghezza 25 mm	codice T 10 larghezza 32 mm	codice T 10 larghezza 50 mm
T 10 260	26	260,0	2280160260	2280250260	2280320260	2280500260
T 10 370	37	370,0	2280160370	2280250370	2280320370	2280500370
T 10 400	40	400,0	2280160400	2280250400	2280320400	2280500400
T 10 410	41	410,0	2280160410	2280250410	2280320410	2280500410
T 10 440	44	440,0	2280160440	2280250440	2280320440	2280500440
T 10 480	48	480,0	2280160480	2280250480	2280320480	2280500480
T 10 500	50	500,0	2280160500	2280250500	2280320500	2280500500
T 10 530	53	530,0	2280160530	2280250530	2280320530	2280500530
T 10 560	56	560,0	2280160560	2280250560	2280320560	2280500560
T 10 600	60	600,0	2280160600	2280250600	2280320600	2280500600
T 10 610	61	610,0	2280160610	2280250610	2280320610	2280500610
T 10 630	63	630,0	2280160630	2280250630	2280320630	2280500630
T 10 660	66	660,0	2280160660	2280250660	2280320660	2280500660
T 10 680	68	680,0	2280160680	2280250680	2280320680	2280500680
T 10 690	69	690,0	2280160690	2280250690	2280320690	2280500690
T 10 700	70	700,0	2280160700	2280250700	2280320700	2280500700
T 10 720	72	720,0	2280160720	2280250720	2280320720	2280500720
T 10 730	73	730,0	2280160730	2280250730	2280320730	2280500730
T 10 750	75	750,0	2280160750	2280250750	2280320750	2280500750
T 10 780	78	780,0	2280160780	2280250780	2280320780	2280500780
T 10 810	81	810,0	2280160810	2280250810	2280320810	2280500810
T 10 840	84	840,0	2280160840	2280250840	2280320840	2280500840
T 10 850	85	850,0	2280160850	2280250850	2280320850	2280500850
T 10 880	88	880,0	2280160880	2280250880	2280320880	2280500880
T 10 890	89	890,0	2280160890	2280250890	2280320890	2280500890
T 10 900	90	900,0	2280160900	2280250900	2280320900	2280500900
T 10 920	92	920,0	2280160920	2280250920	2280320920	2280500920
T 10 960	96	960,0	2280160960	2280250960	2280320960	2280500960
T 10 970	97	970,0	2280160970	2280250970	2280320970	2280500970
T 10 980	98	980,0	2280160980	2280250980	2280320980	2280500980
T 10 1010	101	1010,0	2280161010	2280251010	2280321010	2280501010
T 10 1080	108	1080,0	2280161080	2280251080	2280321080	2280501080
T 10 1110	111	1110,0	2280161110	2280251110	2280321110	2280501110
T 10 1140	114	1140,0	2280161140	2280251140	2280321140	2280501140
T 10 1150	115	1150,0	2280161150	2280251150	2280321150	2280501150
T 10 1210	121	1210,0	2280161210	2280251210	2280321210	2280501210
T 10 1240	124	1240,0	2280161240	2280251240	2280321240	2280501240
T 10 1250	125	1250,0	2280161250	2280251250	2280321250	2280501250
T 10 1300	130	1300,0	2280161300	2280251300	2280321300	2280501300
T 10 1320	132	1320,0	2280161320	2280251320	2280321320	2280501320
T 10 1350	135	1350,0	2280161350	2280251350	2280321350	2280501350



CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T" - DIN 7721-1

T 10
PASSO 10 mm



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	codice T 10 larghezza 16 mm	codice T 10 larghezza 25 mm	codice T 10 larghezza 32 mm	codice T 10 larghezza 50 mm
T 10 1390	139	1390,0	2280161390	2280251390	2280321390	2280501390
T 10 1400	140	1400,0	2280161400	2280251400	2280321400	2280501400
T 10 1420	142	1420,0	2280161420	2280251420	2280321420	2280501420
T 10 1460	146	1460,0	2280161460	2280251460	2280321460	2280501460
T 10 1500	150	1500,0	2280161500	2280251500	2280321500	2280501500
T 10 1560	156	1560,0	2280161560	2280251560	2280321560	2280501560
T 10 1610	161	1610,0	2280161610	2280251610	2280321610	2280501610
T 10 1750	175	1750,0	2280161750	2280251750	2280321750	2280501750
T 10 1780	178	1780,0	2280161780	2280251780	2280321780	2280501780
T 10 1880	188	1880,0	2280161880	2280251880	2280321880	2280501880
T 10 1960	196	1960,0	2280161960	2280251960	2280321960	2280501960
T 10 2250	225	2250,0	2280162250	2280252250	2280322250	2280502250